



opere artigianali dal valore ecologico

SOLARIS & ARMONY

Progettate in Italia. Costruite per durare.

Finestre in PVC ad
Alte Prestazioni

1



opere artigianali dal valore ecologico

+23
years of experience

+68.000
square meters

+200
partners



LIS Srl produce serramenti in legno, alluminio, vetro e PVC dal 2002, sviluppando un sistema produttivo flessibile che coniuga artigianalità e innovazione. Da anni esportiamo i nostri prodotti su misura, contando oggi su una rete in costante crescita di partner B2B in Italia e all'estero.

OUR VISION: Affermarci come realtà di riferimento nella realizzazione di infissi in legno, alluminio, vetro e PVC, garantendo un servizio personalizzato e un supporto costante ai nostri partner.

Per realizzare questa visione, rimaniamo ancorati ai nostri valori fondamentali: cura artigianale, ricerca dell'innovazione e attenzione costante alla qualità e alle relazioni.

OUR MISSION: Fornire finestre dalle prestazioni certificate e affidabili, realizzati secondo gli standard più elevati del mercato e consegnati nel rispetto delle modalità e delle tempistiche concordate contrattualmente

deceuninck

Fondata nel 1937 in Belgio, DECEUNINCK è tra le prime 3 aziende al mondo nella produzione di profili in PVC per finestre e porte. Con 22 magazzini e centri di distribuzione e 14 diversi impianti di estrusione, DECEUNINCK offre a tutti i suoi clienti prodotti di alta qualità e una gamma estremamente variegata.

deceuninck.com



PROFINE produce profili in PVC commercializzati con il marchio KÖMMERLING.

Nel 1954, l'azienda tedesca ha realizzato i primi sistemi in PVC destinati alla produzione in serie, brevettando la tecnologia di estrusione dei profili colorati nel 1967 e quella dei profili a cinque camere nel 2000.

profine-group.com



MERAL S.p.A., fondata nel 1975 da Ferdinando Melella, rappresenta l'eccellenza italiana nei sistemi in alluminio ad alte prestazioni. Socia del consorzio Alsistem e punto di riferimento per Campania e Basilicata, dispone di impianti completi per il trattamento superficiale dell'alluminio, unendo design, tecnologia e sostenibilità in soluzioni esclusive per l'architettura contemporanea.

meralspa.it



TOPGLASS Srl è un'azienda italiana specializzata nella trasformazione del vetro piano per l'edilizia. Lo stabilimento produttivo, situato a Montecorvino Pugliano, utilizza tecnologie avanzate per vetri stratificati, temperati e isolanti. Le prestazioni termiche, acustiche e di sicurezza rendono TOPGLASS partner ideale per soluzioni architettoniche moderne, performanti ed esteticamente raffinate.

topglasssrl.com



Renner produce vernici e rivestimenti per legno con il proprio marchio. Fondata in Italia negli anni Settanta, l'azienda sviluppa soluzioni avanzate per finiture di alta qualità, puntando su tecnologia, durata e sostenibilità. Le sue vernici ad acqua sono apprezzate da falegnamerie, produttori di porte e finestre, garantendo risultati estetici spettacolari.

renneritalia.com



AMORELLI è un'azienda specializzata nella vendita di legnami e parquet, con sede a Salerno. Fondata negli anni '60, ha consolidato la propria esperienza offrendo soluzioni per l'edilizia e l'arredo. Oggi è un punto di riferimento per qualità, assortimento e servizio nel settore del legno.

[amorell](https://amorell.com)



ALBAN GIACOMO S.p.A. progetta, produce e commercializza maniglie e accessori per porte e finestre.

Fondata in Italia nel 1972, l'azienda si distingue per design, qualità e innovazione, ed esporta i propri prodotti in oltre 80 paesi con una rete di distribuzione globale.

agb.it



ALSISTEM è un consorzio italiano specializzato nello sviluppo di sistemi in alluminio per finestre, porte, facciate e schermature solari.

L'eccellenza dei suoi profili, accessori e soluzioni tecniche certificate lo rende un punto di riferimento per chi cerca design, efficienza energetica e qualità costruttiva nel settore dei serramenti in alluminio.

alsistem.it

Una finestra LIS non è una finestra in PVC

È una macchina di comfort, sicurezza e durata. Nel mercato del PVC molte finestre sembrano uguali.

Ma dentro sono completamente diverse. LIS costruisce finestre come si costruiscono le auto premium:

ogni componente è scelto per lavorare in sinergia con gli altri.

- Il vetro non è solo inserito. È incollato. Con l'**incollaggio strutturale**:
 - ✓ L'anta non si deforma col caldo
 - ✓ Le guarnizioni restano sempre in pressione
 - ✓ La chiusura rimane morbida
 - ✓ Il rumore diminuisce
 - ✓ La sicurezza aumenta
 - ✓ La finestra dura molto di più
- La ferramenta non è un accessorio. È un sistema. LIS utilizza solo ferramenta perimetrale dell' **AGB**:
 - ✓ oltre 15.000 cicli garantiti
 - ✓ chiusura multipunto
 - ✓ microventilazione sicura
 - ✓ protezione anti-effrazione
 - ✓ Il risultato?

Una finestra che si apre e si chiude perfettamente anche dopo anni.

“Grazie all’incollaggio strutturale tra vetro e profilo in PVC, l’anta diventa un corpo unico, più sicuro contro i ladri e più stabile.

Il risultato è una finestra che mantiene nel tempo le sue prestazioni di isolamento, sicurezza e comfort: una finestra progettata per essere davvero durevole nel tempo.”



- 🖱️ Chi sceglie LIS non compra PVC.
Compra tranquillità per 20 anni.

SOLARIS

deceuninck 76 AD



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- spessore telaio 76 mm
- sistema a 3 guarnizioni
- 2 guarnizioni di tenuta
- 6 camere d'isolamento nel telaio
- 5 camere d'isolamento nell'anta

SPESORE MASSIMO VETROCAMERA
ISOLANTE

48 mm

THERMAL PERFORMANCE

$U_w \geq 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$

ACOUSTIC INSULATION

48 DB



deceuninck

Con uno spessore di 76 mm, il sistema Solaris unisce design moderno e alte prestazioni. I profili squadriati accolgono vetrocamera tripli, garantendo eccellente isolamento termico e acustico. Le tecnologie impiegate rendono la finestra rigida, leggera e sostenibile. Grazie all'incollaggio strutturale con adesivo bicomponente, il vetro diventa un corpo unico con il PVC. Questo elimina deformazioni da calore e migliora stabilità, durata e sicurezza: il vetro non può essere rimosso, rendendo la finestra più sicura contro i ladri e resistente alle effrazioni.

*LE FOTO SONO A SOLO SCOPO INFORMATIVO.



ARMONY

profine 76 AD

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- spessore telaio 76 mm
- sistema a 3 guarnizioni
- 2 guarnizioni di tenuta
- 6 camere d'isolamento nel telaio
- 5 camere d'isolamento nell'anta

SPESSORE MASSIMO VETROCAMERA
ISOLANTE

48 mm

THERMAL PERFORMANCE

$U_w \geq 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$

ACOUSTIC INSULATION

42 DB

PROFILE CLASS

A



*LE FOTO SONO A SOLO SCOPO INFORMATIVO.



Con uno spessore di 76 mm, il sistema Armony unisce design moderno e alte prestazioni. I profili squadrati accolgono vetrocamera tripli, garantendo eccellente isolamento termico e acustico. Le tecnologie impiegate rendono la finestra rigida, leggera e sostenibile. L'incollaggio strutturale con adesivo bicomponente, disponibile come opzione, trasforma il vetro in un corpo unico con il PVC. Questo elimina deformazioni da calore e migliora stabilità, durata e sicurezza: il vetro non può essere rimosso, rendendo la finestra più sicura contro i ladri e resistente alle effrazioni.



SOLARIS

deceuninck 76 AD

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- spessore telaio 76 mm
- sistema a 3 guarnizioni
- 2 guarnizioni di tenuta
- 6 camere d'isolamento nel telaio
- 5 camere d'isolamento nell'anta

SPESSORE MASSIMO VETROCAMERA
ISOLANTE

48 mm

THERMAL PERFORMANCE

$U_w \geq 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$

ACOUSTIC INSULATION


48 DB

PROFILE CLASS

A



deceuninck



*LE FOTO SONO A SOLO SCOPO INFORMATIVO.

Con uno spessore di 76 mm, il sistema Solaris unisce design moderno e alte prestazioni. I profili squadri accolgono vetrocamera tripli, garantendo eccellente isolamento termico e acustico. Le tecnologie impiegate rendono la finestra rigida, leggera e sostenibile.

Grazie all'incollaggio strutturale con adesivo bicomponente, il vetro diventa un corpo unico con il PVC. Questo elimina deformazioni da calore e migliora stabilità, durata e sicurezza: il vetro non può essere rimosso, rendendo la finestra più sicura contro i ladri e resistente alle effrazioni.



"Rivestimento in alluminio per finestre in PVC"

Il rivestimento in alluminio unisce abilmente il meglio di entrambi i mondi: da un lato, l'affidabilità e la resistenza dell'alluminio, che conferisce anche un aspetto elegante all'intero sistema; dall'altro, le eccellenti proprietà di isolamento termico e acustico dei serramenti in PVC.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

I profili sono rivestiti solo all'esterno utilizzando profili in alluminio estruso con uno spessore di 1,5 mm.

Disponibile in tutti i colori RAL e nelle finiture effetto legno.

Richiede poca manutenzione, salvaguarda la struttura del serramento e ne valorizza l'aspetto estetico.

Elevata resistenza agli agenti meccanici e climatici.



V-PERFECT TECHNOLOGY

La perfezione è proprio dietro l'angolo



La versione standard è disponibile per i profili pellicolati, con tempi di consegna pari a quelli della saldatura tradizionale.

Grazie a un'esclusiva tecnologia brevettata, che garantisce un allineamento impeccabile dei giunti del profilo e l'assenza di segni visibili di saldatura, la finitura degli angoli nelle finestre in PVC raggiunge standard estetici comparabili a quelli delle soluzioni in legno o alluminio. La saldatura V-PERFECT risponde pienamente alle tendenze architettoniche contemporanee, soddisfacendo le esigenze sempre più sofisticate e dinamiche del mercato.



Dimensioni minime/massime: 300 × 300 / 2800 × 3194 mm

Disponibile per l'intera gamma di prodotti in PVC

La saldatura convenzionale è ancora disponibile



Una ferramenta di qualità è il cuore nascosto di ogni finestra sicura e affidabile. LIS SRL sceglie le soluzioni AGB per offrirti non solo tecnologia d'eccellenza, ma anche tranquillità quotidiana. Ogni apertura e chiusura è fluida, silenziosa, garantita per oltre 15.000 cicli. La tenuta all'acqua, i sistemi di chiusura multipunto e le soluzioni antieffrazione sono pensati per proteggere ciò che ami. Le finestre LIS SRL, dotate di questa ferramenta evoluta, ti difendono da usi scorretti e intrusioni, offrendo anche posizioni di aerazione sicura e discreta. Perché il comfort non è solo una scelta, ma una promessa.

LIS ti propone maniglie per finestre dotate di un sistema di sicurezza che impedisce l'apertura dall'esterno, garantendo una protezione efficace e discreta. Di serie, le maniglie e le coperture delle cerniere sono disponibili in bianco o marrone; su richiesta, è possibile scegliere anche finiture in argento, bronzo, oro, nero, marrone scuro o crema. Anche le maniglie per porte offrono una vasta gamma di forme e colori, tra cui bianco, marrone, argento e oro, per adattarsi perfettamente a ogni stile.

OFFRIAMO DUE TIPOLOGIE DI SISTEMI PER PORTE D'INGRESSO:

Doppia maniglia con leva interna/esterna

Maniglia con leva all'interno e maniglione esterno.



BROWN



WHITE



BLACK



BRONZE



SILVER

PVC Handles



GOLD



BLACK



BROWN



BRONZE



SILVER



CREAM



WHITE

Glass

Il vetro rappresenta circa l'80% della superficie di un serramento. LIS SRL impiega vetrocamera ad alte prestazioni, in grado di rispondere ai più rigorosi requisiti di isolamento termico, acustico e sicurezza, assicurando al contempo ambienti interni confortevoli. La funzione comfort attiva in ogni stagione mantiene una temperatura ideale tutto l'anno, mentre la luminosità del trattamento superficiale dona agli spazi un'eleganza raffinata.

SPECIFICHE TECNICHE

Il vetro temperato ESG è, in media, quattro volte più resistente rispetto al vetro standard agli sbalzi di temperatura, ai forti venti e agli urti. In caso di rottura, si frantuma in piccoli pezzi non taglienti.

Il vetro stratificato è formato da due o più lastre unite attraverso uno strato intermedio in PVB che, in caso di rottura, trattiene le schegge impedendo che si disperdano, offrendo così una maggiore sicurezza e riducendo il rischio di infortuni.

Il vetro temperato è progettato per proteggere sia le persone da eventuali incidenti, sia gli edifici da tentativi di effrazione.

Per valorizzare l'estetica degli ambienti o garantire maggiore riservatezza, LIS SRL propone una ricca selezione di vetri decorativi, disponibili in diverse finiture, trame e tonalità.

Per conferire maggiore eleganza e carattere alla tua finestra, puoi scegliere tra elementi decorativi in stile inglese, applicabili sia all'interno che all'esterno del vetro. Disponibili in diverse dimensioni, colori e design, questi dettagli sono realizzati in PVC o alluminio, per integrarsi armoniosamente con ogni stile di serramento.

Vetro temperato: LIS ESG

Il vetro ESG, sottoposto a un processo di tempra controllato, raggiunge livelli di resistenza meccanica e termica significativamente superiori rispetto al vetro comune, incluso quello stratificato. In caso di rottura, si rompe in piccoli frammenti non taglienti, riducendo il rischio di lesioni. Le sue eccellenti caratteristiche strutturali lo rendono ideale per superfici vetrate di grandi dimensioni.

APPLICAZIONI:

Settore architettonico: finestre e porte per interni ed esterni, sistemi vetrati modulari o integrati, facciate continue, coperture trasparenti, scale e pavimentazioni in vetro;
Arredo urbano: chioschi informativi, pensiline per mezzi pubblici, balaustre e barriere protettive;
Design d'interni: superfici per tavoli, box doccia, ripiani e componenti d'arredo.

WHY ESG (TEMPERED) GLASS?



Il vetro ESG è più leggero del 50% rispetto al vetro stratificato, rendendo più semplice il trasporto e l'installazione, e allo stesso tempo prolungando la durata del serramento grazie alla minore sollecitazione sulla ferramenta.



È 5 volte più resistente a trazione, urti e sollecitazioni di flessione rispetto a un vetro comune o stratificato dello stesso spessore.



In caso di rottura, si scompone in minuscoli frammenti arrotondati, minimizzando il pericolo di ferite, e contribuisce a ridurre il rischio di intrusioni.



Gamma colori

Con una gamma di oltre 100 colori ed effetti (diverse imitazioni del legno, colori opachi pieni o metallici), offriamo una soluzione personalizzata per ogni gusto, garantendo varietà, durata e resistenza del colore nel tempo.

Puoi scegliere il bianco su entrambi i lati, bianco all'interno e colorato all'esterno oppure colorato su entrambi i lati.

Le tre varianti di guarnizione si integrano in modo armonioso con la gamma di profili disponibili. Secondo gli standard LIS SRL per l'abbinamento tra colore del profilo in PVC e guarnizione, le combinazioni previste sono: guarnizioni grigie per profili bianchi e avorio, guarnizioni nere per profili grigi e marroni, e guarnizioni color caramello per profili nella stessa tonalità.



Il tuo mondo a colori

UN RANGE DI 63 COLORI CHE SI COMBINANO CON LA TUA CASA

La gamma colori Deceuninck presenta un'ampia gamma di pellicole per ogni stile e gusto. I colori sono divisi in quattro categorie: legno naturale, legno colorato, liscio metallizzato.

In alternativa le finiture sono disponibili anche in due colori in massa: bianco (bianco traffico, rif. 003) e avorio* (avorio, rif. 096)

* Dove disponibile

LEGNO NATURALE

RIF. 042 - WOODDEC SHEFFIELD OAK ALPINE	RIF. 694 - CEDRO SBIANCATO	RIF. 036 - WOODDEC SHEFFIELD OAK CONCRETE	RIF. 143 - GRIGIO CEDRO	RIF. 047 - WOODDEC TURNER OAK MALT	QUERCIA IRLANDESE RIF. 145	RIF. 109 - WINCHESTER	RIF. 146 - CILIEGIO RUSTICO	RIF. 110 - CILIEGIO
RIF. 623 - OREGON PINE	RIF. 402 - DOUGLAS	RIF. 663 - NOCE SORRENTO BALSAMICO	RIF. 346 - WOODDEC TURNER OAK WALNUT	RIF. 342 - WOODDEC TURNER OAK TOFFEE	RIF. 144 - MACORE	RIF. 026 - MAHAGONY (SAPELI)	RIF. 154 - NOCE	RIF. 025 - QUERCIA SCURO

LEGNO COLORATO

RIF. 100 - RAL ± 9016 BIANCO CLASSICO	RIF. 019 - RAL ± 9010 BIANCO CALDO	RIF. 096 - RAL ± 9001 CREMA	RIF. 907 - RAL ± 7035 GRIGIO CHIARO	RIF. 665 - RAL ± 7038 GRIGIO AGATA	RIF. 083 - RAL ± 6021 VERDE SALVIA	RIF. 004 - RAL ± 7001 GRIGIO	RIF. 114 - RAL ± 7023 GRIGIO CEMENTO	RIF. 068 - RAL ± 7039 GRIGIO QUARZO
RIF. 667 - RAL ± 7012 GRIGIO BASALTO	RIF. 027 - RAL ± 3011 ROSSO SCURO	RIF. 645 - BLU SCURO	RIF. 686 - RAL ± 7016 GRIGIO ANTRACITE STYLO	RIF. 134 - RAL ± 6005 MOSS GREEN	RIF. 072 - RAL ± 7016 GRIGIO ANTRACITE	RIF. 008 - RAL ± 8022 MARRONE CIOCCOLATO	RIF. 085 - VERDE MONUMENTALE	RIF. 690 - RAL ± 9011 NERO GRAFITE STYLO
RIF. 012 - MARRONE SCURO	RIF. 076 - RAL ± 3005 ROSSO VINO	RIF. 079 - RAL ± 5011 BLU ACCIAIO	RIF. 006 - RAL ± 6009 VERDE SCURO					



LISCI

RIF. 358 - RAL ± 9010 BIANCO MATT	RIF. 625 - RAL ± 7004 GRIGIO TRAFFICO LISCIO	RIF. 651 - RAL ± 7001 GRIGIO LISCIO	RIF. 649 - GRIGIO TORIO LISCIO	RIF. 911 - RAL ± 7039 GRIGIO ALLUMINIO LISCIO	RIF. 627 - RAL ± 7039 GRIGIO QUARZO MATT	RIF. 657 - RAL ± 7012 GRIGIO BASALTO MATT	RIF. 628 - RAL ± 7012 GRIGIO BASALTO LISCIO	RIF. 678 - RAL ± 7015 GRIGIO ARDESIA MATT
RIF. 044 - GRIGIO OMBRA MATT	RIF. 347 - SEPIA BROWN MATT	RIF. 103 - RAL ± 7016 GRIGIO ANTRACITE MATT	RIF. 048 - RAL ± 7016 GRIGIO ANTRACITE LISCIO	RIF. 124 - RAL ± 7021 BLACK GREY	RIF. 043 - RAL ± 9011 NERO GRAFITE MATT			

COLORI DELLE GUARNIZIONI NEL CASO DI PROFILI RIVESTITI
Guarnizione grigia: profilo bianco, profilo avori
Guarnizione nera: profilo grigio, profilo marrone
Guarnizione color caramello: profilo color caramello

METALLICI

RIF. 658 - ALLUMINIO SPAZZOLATO	RIF. 925 - ALLUMINIO BIANCO	RIF. 139 - ARGENTO	RIF. 116 - BRONZO PIRITE	RIF. 119 - BRONZO SPAZZOLATO	RIF. 184 - ALLUMINIO GRIGIO	RIF. 653 - ALUX DB 703	RIF. 138 - BRONZO SCURO

I colori riprodotti sono puramente indicativi e possono differire dalla resa reale. Per garantire una scelta accurata e coerente con le vostre esigenze, vi invitiamo a richiedere un campione colore ufficiale direttamente a LIS SRL.

SOLARIS **vs** ARMONY

SOLARIS

Il massimo della tecnologia nel PVC

Per chi è

- Nuove costruzioni
- Architettura moderna
- Clienti che vogliono “il meglio”

Cosa vende

- Design pulito e contemporaneo
- Tripla guarnizione
- Vetri fino a 48 mm
- Incollaggio strutturale di serie
- Prestazioni termiche e acustiche di vertice

“Questa è una finestra progettata come una supercar: tutto lavora insieme per darti il massimo.”

Risultato per il rivenditore ?

- Pochi problemi post-vendita
- Cliente soddisfatto che ti consiglia

ARMONY

Il PVC premium elegante e versatile

Per chi è

- Ville
- Ristrutturazioni
- Clienti che vogliono comfort + estetica

Cosa vende

- Linee più morbide
- Tripla guarnizione
- Vetri fino a 48 mm
- Stessa qualità costruttiva
- Incollaggio strutturale disponibile
- Grande personalizzazione colori e finiture

“Una finestra elegante, silenziosa e confortevole, che dura nel tempo.”

Risultato per il rivenditore ?

- Pochi problemi post-vendita
- Cliente soddisfatto che ti consiglia

PERCHÉ LIS CREA PIÙ VALORE

Le finestre LIS sono progettate per fare una cosa che conta davvero:
creare valore duraturo per tutti.

Per chi le vive.

 Per il cliente finale

Una finestra LIS:

- isola di più
- dura di più
- richiede meno interventi
- mantiene il suo valore nel tempo

Questo significa:

più comfort oggi e meno problemi domani

Per chi le progetta.

 Per architetti e progettisti

LIS offre:

- sistemi coerenti
- prestazioni certificate
- soluzioni tecniche evolute
- ampia libertà estetica

Questo permette di progettare senza compromessi tra forma e funzione.

Per chi le installa.

 Per il serramentista

Ogni tecnologia LIS riduce:

- regolazioni
- assistenze
- reclami

mentre aumenta:

- affidabilità
- soddisfazione del cliente
- reputazione del punto vendita

Per chi le vende.

 Per il rivenditore

Un prodotto che:

- si differenzia
- si spiega
- si personalizza
- si posiziona in alto








consente di:







vendere con meno sconti e più valore

Un unico principio






“Tutto questo è possibile perché LIS lavora **legno, alluminio, vetro e PVC** all'interno di un unico sistema produttivo integrato.

Ogni finestra non nasce dalla somma di componenti, ma da un progetto completo: materiali, tecnologia e artigianalità che si uniscono per creare prodotti unici.”





ARMONY



LIS NON È UN FORNITORE. È UN SISTEMA.

Produciamo, controlliamo e costruiamo internamente ciò che vendiamo.

Per il cliente

- ✓ finestre durevoli
- ✓ meno problemi
- ✓ più comfort
- ✓ finestre robuste e sicure



LIS lavora legno, alluminio, vetro e PVC all'interno di un unico sistema produttivo. Questo significa controllo, coerenza e qualità reale.

Per il progettista

- ✓ soluzioni realizzabili
- ✓ coerenza tecnica
- ✓ libertà estetica



“Ogni finestra LIS non nasce dalla somma di componenti, ma da un progetto completo: materiali, tecnologia e artigianalità che si uniscono per creare prodotti unici.”

Per il serramentista

- ✓ meno assistenze
- ✓ più affidabilità
- ✓ reputazione più alta



Per il rivenditore

- ✓ prodotto che si differenzia
- ✓ più valore per ordine
- ✓ meno guerra di prezzo



Quando scegli LIS, non stai scegliendo un catalogo. Stai entrando in un sistema industriale che lavora per il tuo successo.

“Entra a far parte del mondo LIS. Unisciti a chi ogni giorno dà forma alla luce, al calore e alla bellezza degli spazi. Con noi, non costruirai solo finestre: costruirai emozioni.”



Siamo sempre alla ricerca di nuovi partner per rappresentare LIS SRL. Operiamo a livello globale e mettiamo a disposizione un solido supporto commerciale e strumenti personalizzati per aiutarti a diventare un punto di riferimento nella tua zona. crea una foto del mondo partendo dall'italia



Trova il tuo Partner LIS

vai su www.lissrl.com

Raccontaci il tuo progetto.
Ti metteremo in contatto con il
Partner LIS più vicino a te,
selezionato e formato per offrirti:

- il prodotto giusto
- la posa corretta
- l'esperienza completa LIS



Scansiona e trova il tuo
Partner LIS

**LIS progetta.
I nostri Partner realizzano.**



opere artigianali dal valore ecologico

LIGNUM ITALIA SYSTEM SRL
Via Case Rosse, nr. 26
84131 Salerno, Italia
+39 089 301221
info@lissrl.com

lissrl.com